



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení koncepce dopravy
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX0290ZNP

Číslo jednací: MmP 128383/2023
Spisová značka: SZ_MMP 90629/2023
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Bc. Marie Chroustová
Telefon: +420 466 859 354
E-mail: marie.chroustova@mmp.cz
Datum: 27.09.2023

k vyvěšení:

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice

Obecní úřad Moravany, úřední deska, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 a podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Obce Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988

vydává opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném stanovisku DI k návrhu místní úpravy provozu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu vydaném pod č. j.: KRPE-61161-2/ČJ-2023-170606 dne 18.07.2023

s t a n o v u j e
místní úpravu provozu

na křižovatce silnic č. III/32256 a III/32263 a místní komunikace ul. Komenského a Smetanova v obci Moravany, a to umístěním trvalého dopravního značení dle situačních.

K označení použijte značení:

- změna dt č. E2b pod dz č. P2 a P4
- doplnění dz č. P4 + E2b v místě vyústění místní komunikace do křižovatky silnic III. třídy
- C4c

K provedení místní úpravy požadujeme následující:

V souladu se stanoviskem DI k návrhu místní úpravy provozu, které vydalo Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu pod č.j. KRPE-61161-2/ČJ-2023-170606 dne 18.07.2023, **odbor dopravy stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích při splnění následujících podmínek:**

1. S ohledem na skutečnost, že tvar směrovacího ostrůvku neodpovídá přikázanému směru objíždění dopravních ostrůvků daných obecnou úpravou provozu (§ 13 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), musí být dz č. C4c umístěna na všech 3 nárožích ostrůvku.
2. Budou doplněny dz č. P4 + E2b na větvích křižovatky silnice č. III/32263 v místě vyústění na silnici č. III/32256.
3. Stálé svíslé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	stálé svíslé a vodorovné dopravní značení schváleného typu, dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	trvale
Důvod:	zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Obce Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988

Další podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od kraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovky se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec za vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5. Před instalací (umístěním) svíslého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
6. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013, v TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích schválených MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. Na pozemních komunikacích nebo jejich součástech (chodníky) určených pro pěší provoz i v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Realizace svíslého a vodorovného dopravního značení bude provedena v souladu s platnými TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
8. Předmětná místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována na náklady navrhovatele.
9. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
10. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy si vyhrazuje právo vydané „Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu“, resp. místní úpravu provozu na předmětné pozemní komunikaci provedenou shora uvedeným dopravním značením, či zařízením změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace nebo veřejný zájem nebo v případě, že dopravním značením, či zařízením bude realizováno v rozporu se stanovenými podmínkami.
11. Budou splněny podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, č. j.: SUSPK/76695/2023 ze dne 26.07.2023:
 - Místní úprava provozu na dotčené pozemních komunikacích III/32256 a III/32263 bude stanovena příslušným silničním správním úřadem po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR (§ 77 zákona č. 361/2000Sb).
 - Realizace svíslého dopravního značení bude provedena v souladu s platnými TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 - Před realizací dopravního značení požadujeme kontaktovat cestmistrovství SÚSPK v Holících (Ing. Libor Zeman 466 920 791, e-mail libor.zeman@suspk.cz z důvodu způsobu provedení a následné domluvy ohledně údržby dopravního značení.

Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy obdržel od podatele, kterým je Obce Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988, žádost o vydání stanovení místní úpravy provozu s návrhem rozmístění dopravního značení, spočívající v označení změny místní úpravy provozu na křižovatce silnice č. III/32256,

III/32263 a místních komunikací (ul. Komenského a Smetanova) v obci Moravany, pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

K návrhu místní úpravy provozu obdržel správní orgán stanovisko dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu pod č. j.: KRPE-61161-2/ČJ-2023-170606 ze dne 18.07.2023, a to v následujícím znění:

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem místní úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:

- 1. S ohledem na skutečnost, že tvar směrovacího ostrůvku neodpovídá přikázanému směru objíždění dopravních ostrůvků daných obecnou úpravou provozu (§ 13 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), musí být dz č. C4c umístěna na všech 3 nárožích ostrůvku.*
- 2. Budou doplněny dz č. P4 + E2b na větvích křižovatky silnice č. III/32263 v místě vyústění na silnici č. III/32256.*
- 3. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.*

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Mimo výše uvedené je však nutné konstatovat, že rozlehlost křižovatky, rozdílný dopravně technický stav komunikací a psychologická přednost v jízdě rozdílná od přednosti v jízdě daná místní úpravou provozu nezaručují bezpečný provoz křižovatky a tato by měla být stavebně upravena dle platné závazné ČSN 73 6102.“

Správní orgán vyjádření policie zohlednil a zapracoval do tohoto opatření.

Proti návrhu opatření obecní povahy neobdržel ve stanovené lhůtě správní orgán žádné písemně odůvodněné námítky, a proto na těchto podkladech vydává opatření obecné povahy.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

Bc. Marie Chroustová
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

Obce Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031
(č. j.: SUSPK/76695/2023 ze dne 26.07.2023)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
(č. j.: KRPE-61161-2/ČJ-2023-170606 ze dne 18.07.2023)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na úřední desce Obecního úřadu Moravany.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení a dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy zpět.

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

