



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 64019/2019
Č. spisu: OŽP/VOD/30535/19/St
Počet listů/stran: 5/9

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz



Datum: 17.06.2019

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: **Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany zastoupen na základě plné moci paní Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2,**

Výroková část

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.03.2019 podal

Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988 zastoupen na základě plné moci paní Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, IČ: 48165948
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

vydává stavební povolení

k provedení vodního díla:

SO 02.1 Gravitační kanalizační stoka, tlaková kanalizační stoka, čerpací šachta
SO 02.2 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace
SO 03 Vodovodní řad

v rámci stavby:

Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD

a) Údaje o místě a předmětu rozhodnutí:

katastrální území: Moravany nad Loučnou

pozemková parcela č: 78/3, 78/13, 78/18, 84/2, 84/6, 592/4

souřadnice:	začátek úseku	X: 1 065 788,78	Y: 636 105,65
splašková kanalizace	konec úseku	X: 1 065 879,85	Y: 636 121,11
	čerpací šachta	X: 1 065 847,01	Y: 636 078,57
dešťová kanalizace	začátek úseku	X: 1 065 809,10	Y: 636 114,56
	konec úseku	X: 1 065 779,42	Y: 636 092,22
vodovod	začátek úseku	X: 1 065 875,67	Y: 636 231,47
	konec úseku	X: 1 065 786,53	Y: 636 106,33

b) Druh, účel a základní popis povolovaného vodního díla:

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řadu pro napojení budovaných 6 RD.

SO 02.1 Gravitační kanalizační stoka, tlaková kanalizační stoka, čerpací šachta

V návrhu je gravitační kanalizační stoka v délce 85 m. Kanalizační stoka bude zaústěna do čerpací šachty. Potrubí je navrženo z materiálu Ultrarib 2 SN 16 DN 300. Z čerpací šachty je navržena tlaková stoka z potrubí Pipelife Fatra DIN 8074 Prd 63 v délce 50 m. Čerpací šachta je navržena Vario DN 600 (Maincor) s variabilně nastavitelným poklopem v rozsahu 1,5 m. V místě napojení na čerpací šachtu bude potrubí obetonováno v délce 1,0 m.

Kanalizační přípojky nejsou součástí hlavních kanalizačních řadů (nejsou vodním dílem) a povoluje je obecný stavební úřad.

SO 02.2 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace

Dešťové vody z komunikace budou zachyceny do dvou uličních sorpčních vpustí. Každá bude napojena na kanalizační šachtu Wavin DN 400 a odsud bude kanalizačním potrubím Kgem DN 200, délka 35 m odvedena do výústního objektu koryta umělého vodního toku, který vlastní Obec Moravany.

SO 03 Vodovodní řad

Jedná se o prodloužení vodovodního řadu pro zajištění dodávky pitné vody pro budovaných 6 RD. Napojení na stávající vodovodní řad bude v prostoru komunikace ulice Na Obci. Stávající vodovodní řad PVC 160 je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. prodloužení vodovodního řadu je navrženo z PE HD 100, SDR 11, d 90x8,2 v délce 280 m. Vodovodní přípojky nejsou součástí hlavních vodovodních řadů (nejsou vodním dílem) a povoluje je obecný stavební úřad.

c) Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

s t a n o v u j e

povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena **do 2 let** ode dne, kdy nabylo právní moci.
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Libuše Němcová, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, IČ: 48165948 a ověřil Ing. Jiří Filip ČKAIT 0700079, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
4. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
5. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
8. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem

stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.

9. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných předpisů.
10. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací.
11. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst. 3 písm. a stavebního zákona).
12. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb vedlejších (související investice a stavební objekty).
13. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
14. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
15. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
17. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
18. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
19. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
20. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz. ust. § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby atd.
21. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou předloženy před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
22. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.

23. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický dohled v průběhu provádění prací.
24. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a v případě úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
25. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
26. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
28. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
29. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.
30. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
31. Při provádění prací musí být dodrženy stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům:

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 28.11.2018 pod čj.: HSPA-7-699/2018-Mu. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ust. § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru české republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 03.10.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění: HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů: Požárně bezpečnostní řešení (vypracoval Miloslav Lát, ČKAIT 0700822, 09/2018)

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ust. § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že **požárně bezpečnostní řešení** splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví ze dne 23.10.2018 pod čj.: KHSPA 17318/2018/HOK-Pce

Na základě žádosti paní Libuše Němcové, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice, zastupující stavebníka, Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, doručené dne 03.10.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve

spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení: „**Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD**“, ul. Na Obci, p.p.č. 592/4, 84/6, 84/2 a 73/8 v k.ú. Moravany nad Loučnou.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení: „**Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD**“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu. Podmínka je stanovena v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Odůvodnění: Projekt řeší technickou infrastrukturu (komunikace vč. odvodnění, vodovodní řad, tlaková kanalizace, STL plynovod) pro budoucí výstavbu 6 rodinných domů na severovýchodním okraji obce Moravany na, p.p.č. 78/60, 78/79, 78/80, 78/81, 78/82 a 78/61 v k.ú. Moravany nad Loučnou.

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu životního prostředí.

Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

- Stanovisko Obecního úřadu Moravany ze dne 03.10.2019, ke stavebnímu řízení na akci „**Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD**“ Obec tímto dává souhlas s odváděním dešťových vod z komunikace na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Moravany nad Loučnou do koryta vodního toku (vodní plocha) na pozemku p.č. 78/18 v k.ú. Moravany nad Loučnou, jehož jsme vlastníkem.

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům:

- Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ze dne 11.12.2018 pod zn. č. ŠI/18/v,k/496:
 1. V rámci stavby vodovodu bude zajištěna účast technika VAK Holice při kontrolních dnech.
 2. Před vydáním stavebního povolení bude mezi investorem a VAK uzavřena smlouva o majetkovém vztahu a zajištění provozu vodovodu po jeho dokončení.
 3. Po dokončení vodovodu bude provedeno jeho geodetické zaměření a ke kolaudaci se zpracuje dokumentace skutečného provedení.
- Budou dodrženy podmínky stanoviska k vodoprávnímu řízení Správy a údržby silnic Pardubického kraje (dále „SÚSPK“) kraje ze dne 07.05.2019 pod č.j. SUSPK/3730/2019: pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je vlastníkem silničních

pozemků pod těmito dopravními stavbami. SÚSPK je zřízena Pardubickým krajem a na základě zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu hospodaří s tímto majetkem.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení k provedení vodních děl na stavbu: „**Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD**“ za předpokladu, že před zahájením stavebních prací v silničním tělese silnice III/32247 bude postupováno dle zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích zejména dle § 25 – zvláštní užívání silnice pro provádění stavebních prací.

- Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření k záměru stavby ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.02.2019 pod zn.č. 1102625512 a podmínky souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.02.2019 pod zn.č. 1102625517 v plném znění, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. V majetku ČEZ Distribuce a.s. se v uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní vedení NN. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840.
- Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 01.02.2019 pod č.j. 530721/19 v plném znění, které je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

32. Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací budou po jejich ukončení uvedeny do původního stavu.

33. Po dokončení stavby je stavebník povinen **ohlásit** vodoprávnímu úřadu **dokončení stavby** (§ 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona). Stavebník před započítím užívání dokončené stavby zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, dále je nutné doložit popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace a dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení).

34. Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu!

Dále toto rozhodnutí navazuje na:

- Rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad ze dne 18.02.2019 pod spisovou značkou SÚ 108406/2018/Bo, č.j. MmP 16442/2019.

d) Lhůta dokončení stavby vodního díla: 31.12.2020

II. podle ust. § 8, odst. 1, písm. a) bod 5 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í k n a k l á d á n í s p o v r c h o v ý m i v o d a m i

spočívající ve vypouštění dešťových vod z komunikací přes sorpční vpusti vypouštěny do koryta umělého vodního toku, který vlastní Obec Moravany.

Souřadnice: X: 1 065 779,42 Y: 636 092,22

Pro povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky:

1. Do koryta umělého vodního toku nebudou vypouštěny jiné než dešťové vody z komunikací.
2. Žadatel se zavazuje, že v případě vzniku škod a havárií na tomto vodním toku spojených s vypouštěním dešťových vod do tohoto recipientu, uvést vše na své náklady do původního stavu.

Nakládání s povrchovými vodami se povoluje do: 30.06.2029.

Odůvodnění:

Dne 20.03.2019 podal stavebník Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany zastoupen na základě plné moci paní Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu a o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ust. §2 a §10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a § 110 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic oznámil opatřením ze dne 29.04.2019 pod č.j. MmP 45684/2019 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Vodoprávní úřad dále oznámil, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námítky nebyly doručeny.

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolovaná vodní díla *SO 02.1 Gravitační kanalizační stoka, tlaková kanalizační stoka, čerpací šachta; SO 02.2 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace; SO 03 Vodovodní řad* v rámci stavby *Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu BRD* nebudou v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavby povolit.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Libuše Němcová, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, IČ: 48165948 a ověřil Ing. Jiří Filip ČKAIT 0700079, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby v září 2018.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Pardubic, stavební úřad územní rozhodnutí ze dne 18.02.2019 pod spisovou značkou SÚ 108406/2018/Bo, č.j. MmP 16442/2019 s nabytím právní moci dne 22.03.2019.

Ke stavbě byl získán souhlas příslušného stavebního úřadu - Magistrátu města Pardubic dle § 15, odst. 2 stavebního zákona č.j. MmP 27379/2019, sp. zn. SÚ 26956/2019/Bo ze dne 13.03.2019, že stavba je v souladu s výše uvedeným územním rozhodnutím.

Žadateli byl udělen souhlas s provedením stavby na cizím pozemku: Český rybářský svaz, Ostřetín 31, 534 01 Holice, p.p.č. 84/2 v k.ú. Moravany nad Loučnou dne 26.10.2018. A dále souhlas s podmínkami: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, zvláštní užívání silnice ze dne 07.05.2019, č.j. SUSPK/3730/2019.

Stanoviska sdělili:

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 28.11.2018 pod č.j.: HSPA-7-699/2018-Mu.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 23.10.2018 pod č.j.: KHSPA 17318/2018/HOK-Pce.
- Stanovisko Obecního úřadu Moravany ze dne 03.10.2019.

Podmínky byly zahrnuty do výroku rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a s dotčených orgánů a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněno žádné rozporné stanovisko.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ a potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany zastoupen na základě plné moci paní Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let, ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne.....

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

**K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:
Obecní úřad Moravany
Magistrát města Pardubic**

Obdrží:

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

1. *Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany*, doručuje se: Libuše Němcová, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2 – zmocněnec

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:

2. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
5. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

7. Vlastníci pozemků k.ú. Moravany nad Loučnou p.p.č. 1/2, 2/1, 3/1, 3/2, 4, 77/6, 78/6, 78/11, 78/14, 78/16, 78/17, 78/53, 78/54, 78/55, 78/60, 78/61, 78/79, 78/81, 78/82, 78/83, 640, 641/1 St.p.č. 38, 114, 199

Dotčené orgány:

8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
10. Magistrát města Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
11. Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany

Účastníci řízení ve věci nakládání s povrchovými vodami dle § 8 zák. č. 254/2001 sb. (vodní zákon) v platném znění

Účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

1. *Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany*, doručuje se: Libuše Němcová, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2 – zmocněnec